M.F.A. Pot. & Ceremic

Question Booklet No.

00010

11P/255/1

	(To	be fill	ed up	by the	e cana	lidate i	by blu	e/blac	k ba	all-point pen)
Roll No.										
Roll No.	(Write	the d	igits	in wor	ds)			******		
Serial No	of A	nswer	Sheet	t	•••••	•••••	••••••	•••••		*******************************
Day and Date						(Signature of Invigilator)				

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

(Use only blue/black ball-point pen in the space above and on both sides of the Answer Sheet)

- 1. Within 10 minutes of the issue of the Question Booklet, check the Question Booklet to ensure that it contains all the pages in correct sequence and that no page/question is missing. In case of faulty Question Booklet bring it to the notice of the Superintendent/Invigilators immediately to obtain a fresh Question Booklet.
- 2. Do not bring any loose paper, written or blank, inside the Examination Hall except the Admit Card without its envelope.
- 3. A separate Answer Sheet is given. It should not be folded or mutilated. A second Answer Sheet shall not be provided. Only the Answer Sheet will be evaluated.
- 4. Write your Roll Number and Serial Number of the Answer Sheet by pen in the space prvided above.
- 5. On the front page of the Answer Sheet, write by pen your Roll Number in the space provided at the top and by darkening the circles at the bottom. Also, wherever applicable, write the Question Booklet Number and the Set Number in appropriate places.
- 6. No overwriting is allowed in the entries of Roll No., Question Booklet no. and Set no. (if any) on OMR sheet and Roll No. and OMR sheet no. on the Queston Booklet.
- 7. Any change in the aforesaid entries is to be verified by the invigilator, otherwise it will be taken as unfairmeans.
- 8. Each question in this Booklet is followed by four alternative answers. For each question, you are to record the correct option on the Answer Sheet by darkening the appropriate circle in the corresponding row of the Answer Sheet, by pen as mentioned in the guidelines given on the first page of the Answer Sheet.
- 9. For each question, darken only one circle on the Answer Sheet. If you darken more than one circle or darken a circle partially, the answer will be treated as incorrect.
- 10. Note that the answer once filled in ink cannot be changed. If you do not wish to attempt a question, leave all the circles in the corresponding row blank (such question will be awarded zero marks).
- 11. For rough work, use the inner back page of the title cover and the blank page at the end of this Booklet.
- 12. Deposit only OMR Answer Sheet at the end of the Test.
- 13. You are not permitted to leave the Examination Hall until the end of the Test.
- 14. If a candidate attempts to use any form of unfair means, he/she shall be liable to such punishment as the University may determine and impose on him/her.

Total No. of Printed Pages :22 | [उपर्युक्त निर्देश हिन्दी में अन्तिम आवरण पृष्ठ पर दिये गए हैं।]

No. of Questions: 50

प्रश्नों की संख्या : 50

Time: 1 Hours Full Marks: 150

समय : 1 घण्टे पुर्णाङ्कः : 150

Note: (1) Attempt as many questions as you can. Each question carries 3 (Three) marks. One mark will be deducted for each incorrect answer. Zero mark will be awarded for each unattempted auestion.

> अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न 3 (तीन) अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जायेगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक *श्रुन्य* होगा।

- (2) If more than one alternative answers seem to be approximate to the correct answer, choose the closest one. यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हों, तो निकटतम सही उत्तर दें।
- **01.** What is the temperature of cone 'Vishnu, 08? (v 08)

कार्न "विष्णू 08" (v 08) का तामक्रम क्या है ?

- (1) 900° C
 - (2)
- 950° C (3) 940° C
- (4) 1000° C

- 02. What do you know about 'Baked Clay'?
 - (1) China clay

(2) Fire clay

(3)Terracotta (4) Semi Plastic China Clay

	'बेक्ड	ड क्ले' के बारे में आप क्या जानते हैं :							
	(1)	चाइन क्ले	(2)	फायर क्ले					
	(3)	टेराकोटा	(4)	सेमी प्लास्टिक चीन क्ल					
03.	Wha	at is throwing?							
	(1)	Pot making on potter wheel	(2)	Casting in Plaster moulds					
	(3)	Carving	(4)	Coil method Pots					
	थ्रोइंग क्या है ?								
	(1)	पाटरह्वील पर पाट बनाना	(2)	प्लास्टर मोल्डस से कास्टिंग करना					
	(3)	कारविंग	(4)	कोइल द्वारा पाट बनाना					
04.	For	is use of plaster of Paris ?							
	(1)	For clay body making	(2)	For mould making					
	(3)	For Pot making	(4)	For pot decoration					
	प्लास	टर ऑफ पेरिस का क्या प्रयोग है ?							
	(1)	क्ले वाडी बनाने के लिये	(2)	मोल्ड बनाने के लिये					
	(3)	पाटे बनाने के लिये	(4)	पाट डेकोरेशन को लिये					
05.	Whi	ich Stage is suitable for sckach	ning (on pot colour.					
	(1)	In Wet	(2)	In Dry					
	(3)	In Leather hard	(4)	In bisque pot					
	कौन	सी स्टेज स्केचिंग के लिये (पार पर)	ठीक है	:					
	(1)	गीला होने पर	(2)	सूख जाने पर					
	(3)	लेदर हार्ड हो जाने पर	(4)	बिसक्यू पाट हो जाने पर					

06.	To v	which pottery is known of Jaipur city?									
	(1)	For black Pottery									
	(2)	For high Temperature blue Pottery									
	(3)	For Low Tem	pera	ture blue Po	ottery	•					
	(4)	For Low Terr	pera	ture stone v	vare 1	pottery					
	जयपु	र शहर किस पाट	री के ि	लए प्रसिद्ध है ।	?						
	(1)	काली पाटरी के	लिये								
	(2)	उच्च ताप क्रम	नीली प	ाटरी के लिये							
	(3)	कम ताप क्रम र्न	ोली पा	टरी के लिये							
	(4)	कम ताप क्रम स	टोन वे	यर पाटरी के दि	तये						
07.	Whe	ere is Bharat l	Bhaw	an ?							
	(1)	M.P.	(2)	U.P.	(3)	Bombay	(4)	Delhi			
	भारत	भवन कहाँ है ?									
	(1)	एम० पी०	(2)	यू० पी०	(3)	बम्बई	(4)	दिल्ली			
08.	Whi	ch oxide gives	s blue	e colour in t	ase s	glaze ?					
	(1)	Manganese			(2)	Nickle oxide					
	(3)	Iron oxide			(4)	Chromium or	xide				
	कौन	सा आक्साइड बेर	ग्रामेज	में बल रंग देत	т है 🤈						
	(1)	मैग्नीज डाइ आव		1 - 1 - 1 411	(2)	निकिल आक्साइर	<u>-</u>				
	(3)	आयरन आक्साइ	·		(4)	क्रिमियम आक्साः					
	(~)	and an interest	-		(')	Maria Maria	, ~				

09.	Whi	ch oxide is refrectory :		
	(1)	cobalt oxide	(2)	baruim carbonate
	(3)	cobalt carbonate	(4)	chromium oxide
	कौन	सा आक्साइड अगलनीय है ?		
	(1)	कोवाल्ट आक्साइड	(2)	बेरियम कार्वोनेट
	(3)	कोवाल्ट कार्वोनेट	(4)	क्रोमिइयम आक्साइड
10.	Wh	at is the Formula of Zinc oxide	. 2	
-0.				
	जिंक	आकसाइड का सूत्र क्या है ?		
	(1)	SIO ₂ (2) TIO ₂	(3)	ZnO (4) Zn
11.	Whi	ich Furnace is good for reduct	ion F	iring ?
	(1)	Wood Fire	(2)	Gas Furnace
	(3)	Electric	(4)	Oil
	कौन	सी भट्टी रिडक्सन फायरिंग के लिये अ	ाच्छी है	; ?
	(1)	लकड़ी से फायर की जाने वाली	(2)	गैस से फायर की जाने वाली
	(3)	बिजली से फायर की जाने वाली	(4)	तेल से फायर की जाने वाली
12.	Do	you know why we use Dolomi	te in	glaze ?
	(1)	For develop in colour glaze	(2)	For develop rang glaze
	(3)	For develop in low glaze	(4)	For making Acid proof tile

	क्या आप जानते है हम ग्लेज में डोलामाइट क्यों प्रयोग करते हैं ?										
	(1)) कलर प्रकाशित करने के लिये									
	(2)	रेन्ज प्रकाशित करने के लिये									
	(3)	कम ताप क्रम प	र प्रका	शित करने के ि	लये						
	(4)	एसिड प्रूर्फ टाइल	न बनाने	ने के लिये							
L3.	Whi	ch material ir	ncreas	se high Tem	pera	ture when add	ling	glaze ?			
	(1)	Frit	(2)	Bentonite	(3)	Lime	(4)	Dolomite			
	कौन	सा पदार्थ मिलाने	से ग्ले	ज का ताप क्रम	बढ़ा त	π है :					
	(1)	फ्रिट	(2)	बेन्टोमाइट	(3)	लाइम	(4)	डोलोमाइट			
L4.	Why	wares cracke	ed du	e to?							
	(1)	present of Iron oxide									
	(2)	too much co	ld air	in firing							
	(3)	flashing of th	he kil	n atmosphe	ere						
	(4)	firing wares	in gre	een stage							
	पाट व	टूटने का कारण है	:								
	(1)	आयरन आक्साइ	ड होने	परं	(2)	अधिक ठण्डी हव	। फार	यरिंग समय			
	(3)	भट्टी का वातावर	ण फ्ले	श होने पर	(4)	कच्चेगीलेपार फा	यरिंग	में			
L5.	Why	comes crazir	ng in	glazes ?							
	·	Due to rapid	•	C	(2)	Due to Rapid	റവ	ling			
	(3)	Due to reduce		_	(4)	Due to develo		_			
	(0)	Zac to reach			(')	Due to develo	pcu	mgn gases			

7 P.T.O.

ग्लेज में किरेजिंग क्यों आती है ?

- (1) रेपिड हीटिंग की बजह से
- (2) रेपिड कूलिंग की वजह से
- (3) रिडक्सन फायरिंग की वजह से
- (4) अधिक मात्रा में गैस बनने से
- **16.** What is dangerous temperature to develop the cracks in wares during the firing?

पाट में खतरनाक तापक्रम फायरिंग के समय क्या है ?

- (1) 200° C to 250° C
- (2) 550° C to 600° C
- (3) 800° C to 850° C
- (4) 900° C to 950° C
- 17. Why deformed wares during Firing?
 - (1) Due to uneven wooden board
 - (2) Due to joint two pats
 - (3) Due to small bit of shelves dust
 - (4) Due to fast firing

फायरिंग के समय पात्र टेड़े क्यों होते हैं ?

- (1) असमान लकड़ी के वोर्ड की वजह से
- (2) दो पात्र जोड़ने की वजह से
- (3) थोड़ी सी धूल टाइल पर होने की वहज से
- (4) तेज फायरिंग की बजह से
- 18. How much suitable temperature to calcine the China clay for stain?
 - (1) At 1000° C to 1100° C
- (2) At 850° C to 900° C
- (3) At 650° C to 700° C
- (4) At 1100° C to 1200° C

	स्टन	के लिये उचित तापिक्रमें चाइना क्ले केर	त्रसाइन	क्या होना चाहिय ?								
	(1)	लगभग 1000° C से 1100° C	(2)	लगभग 850° C से 900° C								
	(3)	लगभग 650° C से 700° C	(4)	लगभग 1100° C से 1200° C								
	***1		^									
19.	Wha	at is crystallisation glaze stage										
	(1)	To develop the range in glaze for stage										
	(2)	To mulite and has a crystalline structure										
	(3)	A very viscous glass form										
	(4)	A very heavy shining glaze										
	क्रस्ट	ालाइजेशन ग्लेज की स्टेज क्या है ?										
	(1)	ग्लेज का विकास रेन्ज का समय	(2)	ग्लेज में सरचना व मुलाइट होने पर								
	(3)	ग्लेज में चिपचिपापन होने पर	(4)	ग्लेज में अधिक चमक होने पर								
20.	Wha	at is steaming stage?										
	(1)	up to 300° C	(2)	up to 600° C								
	(3)	up to 150° C	(4)	up to 700° C								
	स्टोंगि	नंग स्टेज क्या है ?										
	(1)	300º C तक	(2)	600º C तक								
	(3)	150° C तक	(4)	700° C तक								
21.	Wha	at is more percentage in Red o	elay ?	1								
	(1)	Silica	(2)	Calcium oxide								
	(3)	Iron oxide	(4)	Manganese dioxide								
		•										

	लाल	मिही में अधिक मात्रा क्या है :		
	(1)	सिलिका	(2)	कैलशियम आक्साइड
	(3)	आयरन आक्साइड	(4)	मैग्नीज डाइ आक्साइड
	T			
22.		ermany a special type of potte		
	(1)	Earthen ware	(2)	Porcelain ware
	(3)	Stone ware	(4)	Terracotta wares
	जर्मर्न	ो में विशेष तरह की पटरी का 14th से	नचुरी	में विकास हुआ ?
	(1)	अर्दन वेयर	(2)	पोर्सिनलिन वेयर
	(3)	स्टोन वेयर	(4)	टेराकोटा वर्तन
23.	Defi	ine the Grog ?		
	(1)	Crushed hard fired clay	(2)	Caleined clay
	(3)	Non platic clay powder	(4)	Breaking mauld of plaster
	ग्राक	की परिभाषा बताओ ?		
	(1)	फायर का चूरा	(2)	बिना लोचदार मिट्टी
	(3)	केल साइन्ड मिट्टी	(4)	प्लास्टर के तोडे हुये मोल्डस
24.	It is	the finches of flux 1200° C:		
	(1)	Quartz	(2)	Felspar
	(3)	Ahemdabad clay	(4)	Ball clay
	यह	1200° C का फिनचिस फ्लक्स है :		
	(1)	क्वाटर्ज	(2)	फेल्सपार
	(3)	अहमदावाद क्ले	(4)	बाल क्ले

25.	Defi	ne the terms	ne the terms of glaze?							
	(1)	cover with cla	ay		(2)	a glassy cover	red w	ares		
	(3)	cover with st	ains		(4)	covered with slips				
	गिलेज	न की परिभाषा दो	:							
	(1)	मिही से ढके हुये	ì		(2)	चमक से ढके हु	ये पात्र			
	(3)) स्टेन से ढके हुये (4) स्लिप से ढके हुये			मे					
26.	Pebl	oles is used fo	or ?							
	(1)	mixing			(2)	grinding hard	d ma	terials		
	(3)	spraying			(4)	pugging				
	पेवल्स	र का प्रयोग किस	लिये व	है ?						
	(1)	मिलाने			(2)	चूना शक्त पदार्थ				
	(3)	स्प्रे करने के लि	ये		(4)	पग करने के लिये				
27.	Not	coated with a	ıny gl	aze in pott	ery w	ares :				
	(1)	Chunar	(2 _j	Khurja	(3)	Nizamabad	(4)	Chinhut		
	कोई	ग्लेज नहीं कोटिट	होता	पाटरी बर्तन प	₹					
	(1)	चुनार	(2)	खुरजा	(3)	निजामाबाद	(4)	चिनहर		
20	Dom	uim carbonat	- : - ·							
40.	Dai	uiiii carbonat	e is:							
	(1)	Skin irritant	İ		(2)	Corrosive				
	(3)	Poisonous			(4)	Flux				

	बेरिय	म कार्बोनेट है :		
	(1)	त्वचा पर चिडचिडाहट	(2)	खाने जहर
	(3)	जहर	(4)	फ्लक्स
29.	Chir	na clay app. melting point is :		
	चाइन	। क्ले लगभग मेल्टिंग पांइट है :		
	(1)	1500° C	(2)	1200° C
	(3)	1800° C	(4)	2000° C
30.	Keo	lin is also known as :		
	(1)	Silica	(2)	Felspar
	(3)	China clay	(4)	Bentonite clay
	कियो	लिन भी जानी जाती है :		
	(1)	सिलिका	(2)	फेल्सपार
	(3)	चाइन क्ले	(4)	बेनटो — नाइट क्ले :
31.	Chi	na clay contain :		
	(1)	Very plasticity	(2)	Semi plasticity
	(3)	Shrinkage	(4)	Flux
	चाइन	ाकन्टे न		
	(1)	बहुत लोचदार	(2)	कुछ लोचदार
	(3)	कम होने की क्षमता	(4)	फ्लक्स

32 .	Who was the founder of Delhi blue pottery?						
	(1)	Devi Prasad	(2)	K.V. Jena			
	(3)	Guru-Charan Singh	(4)	Raymaker			
	दिल्ल	ी ब्लू पाटरी का फाउन्डर कौन था ?					
	(1)	देवी प्रसाद	(2)	के० वी० जेना			
	(3)	गुरु - चरण सिंह	(4)	रेमेकर			
33.	Gre	ak people always used very fir	ne cla	y containing :			
	(1)	Alumina	(2)	Iron 2 & Potash			
	(3)	Ferric oxide	(4)	Manganese dioxide			
	ग्रीक	के लोग सदैव प्रयोग (बहुत वारीक मि	ट्टी) क	रते हैं:			
	(1)	ऐल्यूमीना	(2)	आयरन व पुटास			
	(3)	फेरिक आक्साइड	(4)	मैग्नीज डाईआक्साइड			
34.	Who	cih machine is used for clay p	repar	ing ?			
	(1)	Ball mill	(2)	Pug mill			
	(3)	Spray machine	(4)	Pat mill Ratater			
	कौन	सी मशीन क्ले बनाने में काम आती है	:				
	(1)	वाल मिल	(2)	पगमिल			
	(3)	स्प्रे मशीन	(4)	पाट मिल रूटेटर			
35.	Fels	spar can be used in glaze depe	end o	n Flux is :			
	फेल्स	ापार प्रयोग करना ग्लेज में फ्लक्स पर	निर्भर व	करता है :			
	(1)	10 % to 50 %	(2)	10 % to 70 %			
	(3)	10 % to 80 %	(4)	10 % to 60 %			

36.	"Cla	y 2 glazes for the "Potter auth	er":	
	(1)	Donald & Prith	(2)	Trantristrom
	(3)	Jane Perry mane	(4)	Daniel Rhodes
	''क्ले	और ग्लेज'' कुम्हार'' के लिये लेखक	कौन ह	} :
	(1)	डोनाल्ड और प्रिथ	(2)	ट्रेन ट्रिस ट्रोम
	(3)	जेन पैरी मेन	(4)	डेनियल रोडस
37.	The	Fused Feispar Exhibits a milk	y:	
	(1)	yellow	(2)	transparent
	(3)	white	(4)	translucent
	जला	हुआ (पिघला हुआ) फेल्सपार एक्जीवि	वटस वि	मल्की होत हैं :
	(1)	पीला	(2)	पारदर्शक
	(3)	सफेद	(4)	धुंधला दिखाई देने वाला
38.	Con	nputers audio 2 video recordin	g sys	tem comes in :
	(1)	Refractory ware	(2)	Porcelain
	(3)	Magnetic Material	(4)	Electrical equipment
	कम्पू	टर, ओडियो वीडियो रिकोर्डिंग सिसटम	में आ	ता है :
	(1)	रिफरेक्टरी बर्तन	(2)	पोर्सिलिन
	(3)	मैग्नेटिक पदार्थ	(4)	इलेक्ट्रीकल सामान
39.	In t	he leather hard stage clay cool	ks :	
	(1)	Softwet	(2)	Colour change
	(3)	Wax cheese	(4)	Hard

	लेदर	हार्ड स्टेज में मिट्टी दिखाई देती है :			
	(1)	मुलायम व भीगी	(2)	रंग बदला हुआ	
	(3)	खराब चीज	(4)	शक्त	
40	Dame	one alou bada with and a aloue			
40.		ous clay body with out a glaze			
	(1)	Black clay	(2)	White clay	
	(3)	Porcelain	(4)	Refractory ware	
	विना	ग्लेज की पोरस क्ले के बारे में बताओ	:		
	(1)	काली मिट्टी	(2)	सफेद मिट्टी	
	(3)	पोरसर्लिन	(4)	अगलनीय बर्तन	
41.	It al	ways expand does not shrink	:		
	(1)	Silica (2) Felaspar	(3)	Clay (4) Fire clay	
	यह र	पदैव बढ़ता है शिंक [्] नहीं करता :			
	(1)	सिलिका	(2)	फेल्सपार	
	(3)	मिट्टी	(4)	अगलनीय मिट्टी	
42.	Thre	ee dimensional form means:			
	(1)	Stacciato relief	(2)	3.D. Sculpture	
	(3)	Bos relief	(4)	Murals	
	तीन ः	डाइमेन्सनल फोरम का मतलब ?			
	(1)	स्टेसिया टो रिलीफ	(2)	थ्री डी॰ स्कल्पचर	
	(3)	बोस रिलीफ	(4)	मयूरल	
				-,	

ŀ3.	When light can not pass through glaze due to:								
	(1)	Transparent			(2)	Translucency	7		
	(3)	opeque			(4)	glossy			
	जव लाइट पास नहीं कर सकती ग्लेज के कारण :								
	(1)	1) पारदर्शक			(2)	धुंधलापन होने पर			
	(3)	आपर दर्शक हो	ने पर		(4)	चमक होने पर			
	The first morals that wood alove articles in a								
†4.	The first people that used clay articles in:								
	(1)	Persians	(2)	Assyrians	(3)	Ancient	(4)	Egyptian	
	पहले लोग किस देश में क्ले आर्टीकल का प्रयोग किया :								
	(1)	पेरसियन	(2)	असीरीयनस	(3)	एन सियनट	(4)	इजप्सम	
1 5.	What is the Function of Daifram pump:								
				, Duman p					
	(1)	(1) clay mixing			(2)	clay grinding			
	(3)	(3) clay cake making			(4)	raw materials mixing			
	डाइफ्राम का उपयोग क्या है :								
	(1)	मिट्टी मिलाना			(2)	मिट्टी पीसना			
	(3)	मिट्टी की केक	बनाना		(4)	रो मैटेरियल मिल	गुना		
16	What is the formula of Sadium asphanets								
TU.	What is the formula of Sodium carbonate								
	सोडियम काबोंनेट का सूत्र क्या है :								
	(1)	Na ₂ CO ₃	(2)	PbO	(3)	СО	(4)	K_2O	

47.	It is soluble in water and is normally introduced in the form of a frit							
	(1)	Galena	(2)	Lead oxide				
	(3)	Borex	(4)	Alumina				
	यह पानी में घुल जाता है और अधिकतर फ्रिट के रूप में मिलता है :							
	(1)	गेलेना	(2)	लेड आक्साइड				
	(3)	बौरक्स	(4)	एल्यूमीना				
48.	Where is terracotta temple of Gupta period?							
	(1)	Bhitarganu Kanpur	(2)	Bihar				
	(3)	Amravati	(4)	Kashmir				
	टेरा र	कोटा मन्दिर गुप्ता काल का कहाँ है ?						
	(1)	भीटारगानू कानपुर	(2)	बिहार				
	(3)	अमरावती	(4)	कश्मीर				
49.	Cone is used for ?							
	(1)	temperature	(2)	glazing				
	(3)	loading	(4)	clay body				
	कोन का प्रयोग होता है :							
	(1)	तापक्रम (2) ग्लेजिंग	(3)	लोडिंग (4) मिट्टी को				

50. Which is not fragile material?

(1) Stone ware (2) Porcelain

(3) Earthen ware

(4) Metal

कौन सा मैटरियल फ्रेजाइल नहीं है ?

(1) स्टोन वेयर (2) पोर्सिलिन (3) अरदन वेयर (4) मेटल

100 18

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

(इस पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर तथा उत्तर-पत्र के दोनों पृष्ठों पर केवल नीली-काली बाल-प्वाइंट पेन से ही लिखें)

- 1. प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही देख लें कि प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष-निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें।
- 2. परीक्षा भवन में *लिफाफा रहित प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त*, लिखा या सादा कोई भी खुला कागज साथ में न लायें।
- उत्तर-पत्र अलग से दिया गया है। इसे न तो मोड़ें और न ही विकृत करें। दूसरा उत्तर-पत्र नहीं दिया जायेगा। कैवल उत्तर-पत्र का ही मृल्यांकन किया जायेगा।
- 4. अपना अनुक्रमांक तथा उत्तर-पत्र का क्रमांक प्रथम आवरण-पृष्ठ पर पेन से निर्धारित स्थान पर लिखें।
- 5. उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर पेन से अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखें तथा नीचे दिये वृत्तों को गाढ़ा कर दें। जहाँ-जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक तथा सेट का नम्बर उचित स्थानों पर लिखें।
- 6. ओ० एम० आर० पत्र पर अनुक्रमांक संख्या, प्रश्नपुस्तिका संख्या व सेट संख्या (यदि कोई हो) तथा प्रश्नपुस्तिका पर अनुक्रमांक और ओ० एम० आर० पत्र संख्या की प्रविष्टियों में उपरिलेखन की अनुमित नहीं है।
- 7. उपर्युक्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये अन्यथा यह एक अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
- 8. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर के लिए आपको उत्तर-पत्र की सम्बन्धित पंक्ति के सामने दिये गये वृत्त को उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार पेन से गाढ़ा करना है।
- 9. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक ही वृत्त को गाढ़ा करें। एक से अधिक वृत्तों को गाढ़ा करने पर अथवा एक वृत्त को अपूर्ण भरने पर वह उत्तर गलत माना जायेगा।
- 10. ध्यान दें कि एक बार स्थाही द्वारा अंकित उत्तर बदला नहीं जा सकता है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो संबंधित पंक्ति के सामने दिये गये सभी वृत्तों को खाली छोड़ दें। ऐसे प्रश्नों पर शून्य अंक दिये जायेंगे।
- 11. रफ कार्य के लिए प्रश्न-पुस्तिका के मुखपृष्ठ के अंदर वाला पृष्ठ तथा उत्तर-पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ का प्रयोग करें।
- 12. परीक्षा के उपरान्त केवल औ एम आर उत्तर-पत्र परीक्षा भवन में जमा कर दें।
- 13. परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 14. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दंड का/की, भागी होगा/होगी।